



УгольИнвест-Юг

УГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ: ПОСТАВКИ ОТ МЕШКА ДО ВАГОНА

№ n/n	Наименование (позиция каталога)	Основные характеристики	Цена за тонну, руб.
1	УГОЛЬ-АНТРАЦИТ (РОССЫПЬЮ)		
1.1	Уголь-антрацит марки АК	Фракция: 70–200 мм Влага: не более 5% Зольность (A^d): не более 10% Сера (S_d^t): не более 1,3%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
1.2	Уголь-антрацит марки АО	Фракция: 25–50 мм Влага: не более 5% Зольность (A^d): не более 8% Сера (S_d^t): не более 1,2%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
1.3	Уголь-антрацит марки АМ	Фракция: 13–25 мм Влага: не более 5% Зольность (A^d): не более 10% Сера (S_d^t): не более 1,1%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
1.4	Уголь-антрацит марки АС	Фракция: 6–13 мм Влага: не более 6% Зольность (A^d): не более 12% Сера (S_d^t): не более 1,26%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
1.5	Уголь-антрацит марки АШ	Фракция: 0–6 мм Влага: не более 7% Зольность (A^d): не более 20% Сера (S_d^t): не более 1,2%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
2	УГОЛЬ-АНТРАЦИТ (В МЕШКАХ ПО 25 КГ)		
2.1	Уголь-антрацит марки АО в мешках	Фракция: 25–50 мм Влага: не более 5% Зольность (A^d): не более 8% Сера (S_d^t): не более 1,2%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
2.2	Уголь-антрацит марки АМ в мешках	Фракция: 13–25 мм Влага: не более 5% Зольность (A^d): не более 10% Сера (S_d^t): не более 1,1%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
2.3	Уголь-антрацит марки АС в мешках	Фракция: 6–13 мм Влага: не более 6% Зольность (A^d): не более 12% Сера (S_d^t): не более 1,26%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
3	УГОЛЬ-АНТРАЦИТ (В БИГ-БЭГАХ ПО 1 ТОННЕ)		
3.1	Уголь-антрацит марки АО в биг-бэгах	Фракция: 25–50 мм Влага: не более 5% Зольность (A^d): не более 8% Сера (S_d^t): не более 1,2%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование (позиция каталога)</i>	<i>Основные характеристики</i>	<i>Цена за тонну, руб.</i>
3.2	Уголь-антрацит марки АМ в биг-бэгах	Фракция: 13–25 мм Влага: не более 5% Зольность (A ^d): не более 10% Сера (S ^t _d): не более 1,1%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
3.3	Уголь-антрацит марки АС в биг-бэгах	Фракция: 6–13 мм Влага: не более 6% Зольность (A ^d): не более 12% Сера (S ^t _d): не более 1,26%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
4	УГОЛЬ ДЛИННОПЛАМЕННЫЙ (РОССЫПЬЮ)		
4.1	Уголь длиннопламенный марки ДПК	Фракция: 50–200 мм Влага: не более 18% Зольность (A ^d): не более 8% Сера (S ^t _d): не более 0,4%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
4.2	Уголь длиннопламенный марки ДР	Фракция: 0–300 мм Влага: не более 18% Зольность (A ^d): не более 8% Сера (S ^t _d): не более 0,4%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
4.3	Уголь длиннопламенный марки ДО	Фракция: 25–50 мм Влага: не более 18% Зольность (A ^d): не более 8% Сера (S ^t _d): не более 0,4%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
5	ПРОЧАЯ УГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ		
5.1	Брикеты каменноугольные из угля-антрацита (в мешках по 25 кг)	Размеры брикета: 45*45*32 мм Зольность: 10% Содержание серы: до 1,03% Выход летучих: 5,8% Влажность: до 6,5%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
5.2	Брикеты каменноугольные из угля-антрацита (в биг-бэгах по 1000 кг)	Размеры брикета: 45*45*32 мм Зольность: 17% Содержание серы: до 1,03% Выход летучих: 5,8% Влажность: до 6,5%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
5.3	Фильтрующий материал Гидроантрацит-А (фракция 0,6–1,6 мм)	Измельчаемость: 2,8–4,0% Истираемость: 0,3–0,5% Зольность сухой пробы: 2,5–5,0% Массовая доля серы: 1,0–3,0% Выход летучих веществ: не более 2,5% Коэффициент неоднородности: 1,8–2,0%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
5.4	Фильтрующий материал Гидроантрацит-А (фракция 0,8–2,0 мм)	Измельчаемость: 2,8–4,0% Истираемость: 0,3–0,5% Зольность сухой пробы: 2,5–5,0% Массовая доля серы: 1,0–3,0% Выход летучих веществ: не более 2,5% Коэффициент неоднородности: 1,8–2,0%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование (позиция каталога)</i>	<i>Основные характеристики</i>	<i>Цена за тонну, руб.</i>
5.5	Фильтрующий материал Гидроантрацит-А (фракция 1,0–3,0 мм)	Измельчаемость: 2,8–4,0% Истираемость: 0,3–0,5% Зольность сухой пробы: 2,5–5,0% Массовая доля серы: 1,0–3,0% Выход летучих веществ: не более 2,5% Коэффициент неоднородности: 1,8–2,0%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
5.6	Фильтрующий материал Гидроантрацит-А (фракция 2,0–4,0 мм)	Измельчаемость: 2,8–4,0% Истираемость: 0,3–0,5% Зольность сухой пробы: 2,5–5,0% Массовая доля серы: 1,0–3,0% Выход летучих веществ: не более 2,5% Коэффициент неоднородности: 1,8–2,0%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
5.7	Фильтрующий материал Гидроантрацит-А (фракция 3,0–6,0 мм)	Измельчаемость: 2,8–4,0% Истираемость: 0,3–0,5% Зольность сухой пробы: 2,5–5,0% Массовая доля серы: 1,0–3,0% Выход летучих веществ: не более 2,5% Коэффициент неоднородности: 1,8–2,0%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.
5.8	Фильтрующий материал Гидроантрацит-А (фракция 4,0–6,0 мм)	Измельчаемость: 2,8–4,0% Истираемость: 0,3–0,5% Зольность сухой пробы: 2,5–5,0% Массовая доля серы: 1,0–3,0% Выход летучих веществ: не более 2,5% Коэффициент неоднородности: 1,8–2,0%	Цена определяется индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.

Компания «УгольИнвест-Юг». Угольная продукция: поставки от мешка до вагона

Телефон: (926) 267-83-09, e-mail: coalinvest@yandex.ru